



BB適合表/Compatibility Table for BB

下表で 表示のものは鬼ベアリング搭載ボトムブラケットもご用意しております。
Items marked with in the table are also available with ONI bearing bottom brackets.

【注意】特に、シマノ製、SRAM製純正ボトムブラケットには内径が特殊サイズのベアリングを使用している為、鬼ベアリングをそのまま使用する事が出来ません。お手数ですがWISHBONE製等の他社製ボトムブラケットに鬼ベアリングを組換えをお願いします。
又、本適合表に記載されているボトムブラケットでも、メーカーの製品仕様の変更(発表されない改良)等の理由により、鬼ベアリングが取付けられない場合があります。必ず取扱いショップで現品を確認してから注文を行ってください。

[Notice] In particular, Shimano and SRAM genuine bottom brackets use special inner diameters bearings, so Oni bearings cannot be installed as is. Please replace Oni bearings with a bottom bracket, such as WISHBONE etc. Also, even if the bottom bracket is listed in this compatibility table, it may not be able to be installed due to changes in product specifications by manufacturer or other reasons. Please be sure to check the actual product at shops that deals with it before placing order.

フレーム FRAME					クランクセット CRANK SET		
ブランド BRAND	モデル MODEL	BB基本規格 BB INTERFACE STANDARD	シェル寸法 (mm) Shell dimensions		クランクシャフト径 CRANKSHAFT DIA. 24mm (SRAM GXP : Φ22-24mm)		
			内径 Inner Dia.	幅 Width	SHIMANO-type	SRAM-type (GXP)	CAMP-type (POWER TRQ)
BH	All Models	BB386(BB386EVO)	46	86.5			
BIANCHI	AQUILA	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	INFINITO						
	OLTRE-series						
	SPECIALISSIMA-series						
	SPRINT						
BMC	Teammachine ALR-series	BSA	M34.8(1.37in)	68			
	Roadmachine-series	PF86(BB86,PF86.5)	41	86.5			
	Teammachine-series						
	Timemachine-series						
	Speedmachine01-series	T47	M47	68			
BRIDGESTONE	ANCHOR RE8	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	ANCHOR RP8						
	ANCHOR RP9						
	ANCHOR RE6	PF30	46	68			
CAANONDALE	CAAD13	BB30	42	68			
	CAAD13 Disc	BSA	M34.8(1.37in)	68			
	CAAD Optimo 1						
	SuperSix EVO Hi-MOD 2						
	SuperSix EVO LAB71						
	SuperSix EVO-series						
	Synapse Carbon-series						
	CAAD13 105 Di2	PF30A	46	73			
	SuperSix EVO Carbon Disc						
	SuperSix EVO Hi-MOD Disc-series						
	SystemSix Hi-MOD						
Canyon	All Models	PF86(PF86.5,BB86)	41	86.5			
CEEPO	Katana	BB386EVO(BB386)	46	86.5			
	Mamba-R						
	Mamba-R Triathlon						
	Shadow						
	Stinger						
	Viper						
	Peak	BSA	M34.8(1.37in)	68			
CERVELO	Caledonia-5	Bbright PF30	46	79			
	P5						
	R5 Disc						
	S5 Disc						
	Caledonia	Bbright T47	M47	77.5			
	Caledonia-5						
	P						
	P5						
	SOLOIST	T47855	M47	85.5			
	SOLOIST						
CHAPTER 2	HURU	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	RERE						
	AO	BSA	M34.8(1.37in)	68			
	RIRA	T47855	M47	85.5			
	KOKO	T47865	M47	86.5			
	TOA						
CIPOLLINI	RB1K AD.ONE	BB386(BB386EVO)	46	86.5			
	BOND EVO	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	DOLOMIA						
	MCM						
	RB1K THE ONE						
COLNAGO	V3 DISC	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	Y1Rs	BSA	M34.8(1.37in)	68			
	MASTER	ITA	M36	70			
	C68 Rim	T47865	M47	86.5			
	C68 Road Disc						
	V4 DISC						
	V4Rs DISC						
DEROSA	838	BB386(BB386EVO)	46	86.5			
	ANIMA						
	HERA						
	IDOL						
	SETTANTA						
	SPIDER						
	MERAK	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	NEO CLASSICO-series	ITA	M36	70			
Factor	O2-series	T47A	47	77			
	SLICK						

ONI-6805/2

軸受品番/必要個数

Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty





BB適合表/Compatibility Table for BB

下表で 表示のものは鬼ベアリング搭載ボトムブラケットもご用意しております。
Items marked with in the table are also available with ONI bearing bottom brackets.

【注意】特に、シマノ製、SRAM製純正ボトムブラケットには内径が特殊サイズのベアリングを使用している為、鬼ベアリングをそのまま使用する事が出来ません。お手数ですがWISHBONE製等の他社製ボトムブラケットに鬼ベアリングを組換えをお願いします。
又、本適合表に記載されているボトムブラケットでも、メーカーの製品仕様の変更(発表されない改良)等の理由により、鬼ベアリングが取付けられない場合があります。必ず取扱いショップで現品を確認してから注文を行ってください。

[Notice] In particular, Shimano and SRAM genuine bottom brackets use special inner diameters bearings, so Oni bearings cannot be installed as is. Please replace Oni bearings with a bottom bracket, such as WISHBONE etc. Also, even if the bottom bracket is listed in this compatibility table, it may not be able to be installed due to changes in product specifications by manufacturer or other reasons. Please be sure to check the actual product at shops that deals with it before placing order.

フレーム FRAME					クランクセット CRANK SET			
ブランド BRAND	モデル MODEL	BB基本規格 BB INTERFACE STANDARD	シェル寸法 (mm) Shell dimensions		クランクシャフト径 CRANKSHAFT DIA. 24mm (SRAM GXP : Φ22-24mm)			
			内径 Inner Dia.	幅 Width	SHIMANO-type	SRAM-type (GXP)	CAMP-type (POWER TRQ)	
FELT	AR-series	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	FR-series							
	VR-series							
	IA 2.0	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	Iax							
	IA 2.0	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Iax							
	FR 4.0	T47A	M47	76.75				
VR 4.0								
FOCUS	IZALCO MAX-series	PF86(BB86,PF86.5)	41	86.5				
	PARALANE 8.8							
GIANT	Defy-series	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	TCR-series							
Khodaabloom	FARNA DISC	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	FARNA-series							
	STRAUSS DISC-series							
	STRAUSS PRO RACE2							
	FARNA DISC	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	STRAUSS RACE 3							
Liv	Avail 1	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	Avail AR 1							
	Avail AR 2	BSA	M34.8(1.37in)	68				
LOOK	765 OPTIMUM+ DISC	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	795 Blade							
	795 Blade RS DISC							
	785 HUEZ DISC-series	PF86.5(PF86,BB86)	41	86.5				
	765 Optimum-series	T47855	M47	85.5				
	785 HUEZ-series							
	795 Blade RS-series							
	796 MonobladeRS Frameset							
MERIDA	REACTO-series	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	SCULTURA DISC-series							
	SCULTURA RIM 400							
	SILEX 100							
	SCULTURA ENDURANCE 100	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	SCULTURA RIM 4000							
	SILEX 7000							
	SILEX 8000							
ORBEA	ORCA AERO M10I REPLICA	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	ORCA M10I REPLICA							
	ORDU-series							
	AVANT H30	BSA	M34.8(1.37in)	68				
PINARELLO	All Models	ITA	M36	70				
RIDLEY	Falcn-series	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	Fenix Disc							
	Fenix SLiC							
	Noah-series							
	Fenix SLA Disc	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Dean Fast Disc	PF30	46	68				
SCOTT	ADDICT-series	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5				
	FOIL RC-series							
	SPEEDSTER 10							
	SPEEDSTER 20	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	SPEEDSTER 30							
	SPEEDSTER 40 RIM							
SPECIALIZED	SHIV EXP DISC UDI2	BB30	42	68				
	ALLEZ-series	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	ROUBAIX-series							
	SHIV TT MODULE							
	S-WORKS AETHOS							
	S-WORKS ROUBAIX							
	S-WORKS TARMAC-series							
	TARMAC-series							
	SHIV LTD FRAMESET	CARBON OSBB	46	61				
	S-WORKS SHIV DISC DI2							
TIME	All Models	BB386(BB386EVO)	46	86.5				

ONI-6805/2

軸受品番/必要個数

Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty

ONI-6805/2

軸受品番/必要個数

Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty



株式会社ジェイテクト
JTEKT CORPORATION



BB適合表/Compatibility Table for BB

下表で 表示のものは鬼ペアリング搭載ボトムブラケットもご用意しております。
Items marked with in the table are also available with ONI bearing bottom brackets.

【注意】特に、シマノ製、SRAM製純正ボトムブラケットには内径が特殊サイズのペアリングを使用している為、鬼ペアリングをそのまま使用する事が出来ません。お手数ですがWISHBONE製等の他社製ボトムブラケットに鬼ペアリングを組換えをお願いします。
又、本適合表に記載されているボトムブラケットでも、メーカーの製品仕様の変更(発表されない改良)等の理由により、鬼ペアリングが取付けられない場合があります。必ず取扱いショップで現品を確認してから注文を行ってください。

[Notice] In particular, Shimano and SRAM genuine bottom brackets use special inner diameters bearings, so Oni bearings cannot be installed as is. Please replace Oni bearings with a bottom bracket, such as WISHBONE etc. Also, even if the bottom bracket is listed in this compatibility table, it may not be able to be installed due to changes in product specifications by manufacturer or other reasons. Please be sure to check the actual product at shops that deals with it before placing order.

フレーム FRAME					クランクセット CRANK SET		
ブランド BRAND	モデル MODEL	BB基本規格 BB INTERFACE STANDARD	シェル寸法 (mm) Shell dimensions		クランクシャフト径 CRANKSHAFT DIA. 24mm (SRAM GXP : Φ22-24mm)		
			内径 Inner Dia.	幅 Width	SHIMANO-type	SRAM-type (GXP)	CAMP-type (POWER TRQ)
TREK	Émonda ALR 4	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5	ONI-6805/2 軸受品番/必要個数 Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty		
	Domane AL 2 Gen 3	BSA	M34.8(1.37in)	68			
	Domane AL 2 Rim						
	Domane AL Gen 4-series						
	Domane SLR-series						
	Domane SL-series						
	Émonda ALR 5						
	Émonda SLR-series						
	Émonda SL-series						
	Madone-series						
YONEX	CARBONEX	PF86(PF86.5,BB86)	41	86.5			
	CARBONEX HR						
	CARBONEX SLD						
	GROWENT						
	TRACE	BSA	M34.8(1.37in)	68			
Wilier	BRENTA	BB86(PF86,PF86.5)	41	86.5			
	FILANTE-series						
	GARDA						
	GRANTURISMO R TEAM						
	GRANTURISMO SLR						
	MONTE4						
	VERTICALE SLR						
	WILIER 0 SL						



BB適合表/Compatibility Table for BB

【注意】特に、シマノ製、SRAM製純正ボトムブラケットには内径が特殊サイズのベアリングを使用している為、鬼ベアリングをそのまま使用する事が出来ません。お手数ですがWISHBONE製等の他社製ボトムブラケットに鬼ベアリングを組換えお願いします。
又、本適合表に記載されているボトムブラケットでも、メーカーの製品仕様の変更(発表されない改良)等の理由により、鬼ベアリングが取付けられない場合があります。必ず取扱いショップで現品を確認してから注文を行って下さい。

[Notice] In particular, Shimano and SRAM genuine bottom brackets use special inner diameters bearings, so Oni bearings cannot be installed as is. Please replace Oni bearings with a bottom bracket, such as WISHBONE etc. Also, even if the bottom bracket is listed in this compatibility table, it may not be able to be installed due to changes in product specifications by manufacturer or other reasons. Please be sure to check the actual product at shops that deals with it before placing order.

フレーム FRAME					クランクセット CRANK SET			
ブランド BRAND	モデル MODEL	BB基本規格 BB INTERFACE STANDARD	シェル寸法 (mm) Shell dimensions		クランクシャフト径 CRANKSHAFT DIA. 28.99/30mm			
			内径 Inner Dia.	幅 Width	SRAM-type (DUB)	ROTOR-type	FSA-type	Praxis-type
BH	All Models	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
BMC	Teammachine ALR-series	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Speedmachine01-series	T47	M47	68				
BRIDGESTONE	ANCHOR RE6	PF30	46	68				
CAANONDALE	CAAD13	BB30	42	68				
	CAAD13 Disc							
	CAAD Optimo 1	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	SuperSix EVO Hi-MOD 2							
	SuperSix EVO LAB71							
	SuperSix EVO-series							
	Synapse Carbon-series	PF30A	46	73				
	CAAD13 105 Di2							
	SuperSix EVO Carbon Disc							
	SuperSix EVO Hi-MOD Disc-series							
	SystemSix Hi-MOD							
CEEPO	Katana	BB386EVO(BB386)	46	86.5				
	Mamba-R							
	Mamba-R Triathlon							
	Shadow							
	Stinger							
	Viper							
	Peak	BSA	M34.8(1.37in)	68				
CERVELO	Caledonia-5	Bbright PF30	46	79				
	P5							
	R5 Disc							
	S5 Disc							
	Caledonia	Bbright T47	M47	77.5				
	Caledonia-5							
	P							
	P5							
	SOLOIST							
	SOLOIST							
CHAPTER 2	AO	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	RIRA	T47855	M47	85.5				
	KOKO	T47865	M47	86.5				
	TOA							
CIPOLLINI	RB1K AD.ONE	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
COLNAGO	Y1Rs	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	MASTER	ITA	M36	70				
	C68 Rim	T47865	M47	86.5				
	C68 Road Disc							
	V4 DISC							
	V4Rs DISC							
DEROSA	838	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	ANIMA							
	HERA							
	IDOL							
	SETTANTA							
	SPIDER							
	NEO CLASSICO-series	ITA	M36	70				
Factor	O2-series	T47A	47	77				
	SLICK							
FELT	AR-series	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	FR-series							
	VR-series							
	IA 2.0	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Iax							
	FR 4.0	T47A	M47	76.75				
	VR 4.0							
Khodaabloom	FARNA DISC	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	STRAUSS RACE 3							
Liv	Avail AR 2	BSA	M34.8(1.37in)	68				
LOOK	765 OPTIMUM+ DISC	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	795 Blade							
	795 Blade RS DISC							
	765 Optimum-series	T47855	M47	85.5				
	785 HUEZ-series							
	795 Blade RS-series							
	796 MonobladeRS Frameset							
MERIDA	SCULTURA ENDURANCE 100	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	SCULTURA RIM 4000							
	SILEX 7000							
	SILEX 8000							
ORBEA	ORCA AERO M10I REPLICA	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
	ORCA M10I REPLICA							
	ORDU-series							
	AVANT H30	BSA	M34.8(1.37in)	68				

ONI-6806/2

軸受品番/必要個数

Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty

ONI-6806/2

軸受品番/必要個数

Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty



株式会社ジェイテクト
JTEKT CORPORATION



BB適合表/Compatibility Table for BB

【注意】特に、シマノ製、SRAM製純正ボトムブラケットには内径が特殊サイズのベアリングを使用している為、鬼ベアリングをそのまま使用する事が出来ません。お手数ですがWISHBONE製等の他社製ボトムブラケットに鬼ベアリングを組換えお願いします。
又、本適合表に記載されているボトムブラケットでも、メーカーの製品仕様の変更(発表されない改良)等の理由により、鬼ベアリングが取付けられない場合があります。必ず取扱いショップで現品を確認してから注文を行って下さい。

[Notice] In particular, Shimano and SRAM genuine bottom brackets use special inner diameters bearings, so Oni bearings cannot be installed as is. Please replace Oni bearings with a bottom bracket, such as WISHBONE etc. Also, even if the bottom bracket is listed in this compatibility table, it may not be able to be installed due to changes in product specifications by manufacturer or other reasons. Please be sure to check the actual product at shops that deals with it before placing order.

フレーム FRAME					クランクセット CRANK SET			
ブランド BRAND	モデル MODEL	BB基本規格 BB INTERFACE STANDARD	シェル寸法 (mm) Shell dimensions		クランクシャフト径 CRANKSHAFT DIA. 28.99/30mm			
			内径 Inner Dia.	幅 Width	SRAM-type (DUB)	ROTOR-type	FSA-type	Praxis-type
PINARELLO	All Models	ITA	M36	70	ONI-6806/2 軸受品番/必要個数 Bearing Parts No. /Requirement Bearing Q'ty			
RIDLEY	Fenix SLA Disc	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Dean Fast Disc	PF30	46	68				
SCOTT	SPEEDSTER 20	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	SPEEDSTER 30							
	SPEEDSTER 40 RIM							
SPECIALIZED	SHIV EXP DISC UDI2	BB30	42	68				
	ALLEZ-series	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	ROUBAIX-series							
	SHIV TT MODULE							
	S-WORKS AETHOS							
	S-WORKS ROUBAIX							
	S-WORKS TARMAC-series							
	TARMAC-series							
	SHIV LTD FRAMESET	CARBON OSBB	46	61				
S-WORKS SHIV DISC DI2								
TIME	All Models	BB386(BB386EVO)	46	86.5				
TREK	Domane AL 2 Gen 3	BSA	M34.8(1.37in)	68				
	Domane AL 2 Rim							
	Domane AL Gen 4-series							
	Domane SLR-series	T47855	M47	85.5				
	Domane SL-series							
	Émonda ALR 5							
	Émonda SLR-series							
	Émonda SL-series							
	Madone-series							
YONEX	TRACE	BSA	M34.8(1.37in)	68				