

呼び番号索引

	軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
0	02400	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219、B221、B223	
	02800	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B221、B223、B225	
	03000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	07000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217、B219	
	08000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B223	
	09000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	11000R	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B229	
	12	自動調心玉軸受 開放形 A6、A55、A56、B119、B120	
	12・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパー穴 A6、A56、B119、B120	
	1200	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219	
	12000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B231	
	12500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	13	自動調心玉軸受 開放形 A6、A55、A56、B119、B120	
	13・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパー穴 A6、A56、B119、B120	
	1300	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	13600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227	
	13800	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225、B227	
	14000	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B221、B223	
	15000	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219、B221、B223	
	15500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B221	
	160	単列深溝玉軸受 開放形 A4、A55、B7、B8	
	16000	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225、B227	
	1700	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219	
	17000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219、B221	
	17500R	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	18000	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B235	
	18500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227、B229	
	18600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B231、B233	
	18700	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B235	
	19000R	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227	
	1900R	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219、B221	
	1WC	小形一方クラッチ、金属ばね付き B446、B448	
2	21000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B217	
	213	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B286	
	22	自動調心玉軸受 開放形 A6、A55、A56、B119、B120	
	22・・2RS	自動調心玉軸受 シール付き A6、A56、B119、B126	
	22・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパー穴 A6、A56、B119、B120	
	222	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B286	
	223	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B286	
	23	自動調心玉軸受 開放形 A6、A55、A56、B119、B120	
	23・・2RS	自動調心玉軸受 シール付き A6、A56、B119、B126	
	23・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパー穴 A6、A56、B119、B120	
	230	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B288	
	230・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B288	
	231	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B286	

	軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
	231・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B286	
	232	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B288	
	232・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B288	
	23600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225	
	238	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B306	
	238・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B306	
	239	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B292	
	239・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B292	
	240	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B290	
	240・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B290	
	241	自動調心ころ軸受 A10、A55、A56、A59、B283、B290	
	241・・K	自動調心ころ軸受、テーパー穴 A10、A55、A56、A59、B283、B290	
	24700R	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B229	
	2500	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B223	
	25500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227、B231、B233	
	25800R	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225	
	2600	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B219、B221	
	26000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B221、B223	
	26800R	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225、B231	
	2700R	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225、B227	
	27600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B249、B251	
	27800	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227	
	28000	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225、B227	
	28500R	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B235、B237	
	28600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B235、B239	
	28900	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B241	
	2900	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B233	
	292	スラスト自動調心ころ軸受 A11、A55、A56、A59、B341、B344	
	293	スラスト自動調心ころ軸受 A11、A55、A56、A59、B341、B342	
	294	スラスト自動調心ころ軸受 A11、A55、A56、A59、B341、B342	
3	29500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B241	
	29600	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B245、B247	
	302	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B186	
	303	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B186	
	3100	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B221	
	313	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B206	
	31500	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B225	
	32	複列アンギュラ玉軸受（入れ溝付き） A5、A55、A56、B49、B112	
	320	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B186	
	322	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B186	
	323	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B186	
	329	単列円すいころ軸受、メートル系列 A9、A55、B177、B190	
	33	複列アンギュラ玉軸受（入れ溝付き） A5、A55、A56、B49、B112	
	330	単列円すいころ軸受 メートル系列 A9、A55、A56、B177、B188	
	3300	単列円すいころ軸受、インチ系列 A9、A55、A56、A59、B227	
	33000	単列円すいころ軸受 インチ系列 A9、A55、A56、A59、B239、B243、B245	

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
331	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B177、B192
332	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B177、B188
335	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B227、B229
33800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B235、B237
3400	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B227
34000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249
3500R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B229、B231
355	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B233
365	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B233、B235、B237
3700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B235
37000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
375	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
3800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B229
385	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235、B239
3900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243
395	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B241、B243
39500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B241、B243
41000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B221
415	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
42	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B46
42600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249
43	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B46
4300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
435	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B231
4500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
452	複列円すいころ軸受 内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B276
45200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235、B239
453	複列円すいころ軸受 内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B276
455	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B237、B239
46000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
462	複列円すいころ軸受 外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B260
46T	複列円すいころ軸受 外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B260
47400R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
475	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B245
47600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249
47800R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
48100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
48600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
49000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
495	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249、B251
49500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B235
511	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
512	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
513	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
514	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
52	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B112
52・2RS	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B49、B112
52・ZZ	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B49、B112
52000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255
525	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229、B230、B233、B235
53	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B112
53・2RS	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B49、B112
53・ZZ	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B49、B112
532	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
532・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
533	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
533・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
534	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
534・U	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B329、B330
535	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B237
5500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B241、B243
555	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
56000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
565	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B245、B248
5700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
575R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249
59000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
595	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251、B253
60	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
60・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
60・N	単列深溝玉軸受、輪溝付き	A4、A56、B5、B32
60・NR	単列深溝玉軸受、止め輪付き	A4、A56、B5、B32
60・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
615	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B237、B239
62	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A48、A54、A55、A56、B7、B8、B40

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
62・・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
62・・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
62・・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
62・・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
62・・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
62・・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
63	単列深溝玉軸受 開放形、 ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A46、A49、A55、A56、B5、 B7、B8、B40
63・・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B4、B5、B6、B20
63・・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
63・・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
63・・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
63・・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
63・・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
6300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B241、 B243
635	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
64	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
6400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
64000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
65000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、 B241
6500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251、B253
65300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
655	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、 B249、B251
66000R	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
66500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239
67	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
67・・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
67・・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
67・・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
675	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251、B253、 B255
68	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
68・・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
68・・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
68・・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
68・・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
68000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
69	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
69・・2RD	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・・2RS	単列深溝玉軸受、接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・・2RU	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
69・・N	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
69・・NR	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
69・・ZZ	単列深溝玉軸受、シールド付き、 ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
70	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B56
70・・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B49、B84
70・・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B49、B84
70・・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B49、B84
71000	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
72	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B56
72・・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B49、B84
72・・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B49、B84
72・・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B49、B84
73	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B56
73・・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B49、B84
73・・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B49、B84
73・・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B49、B84
74	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B58
74・・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B49、B86
74・・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B49、B86
74・・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B49、B86
745R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、 B249、B251
755	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249、 B251、B253
775	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255
79	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B49、B56
79・・DB	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B49、B84
79・・DF	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B49、B84
79・・DT	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B49、B84
835R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B251
855R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251、B253、 B255
9100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
935	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
98000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、 B253、B255
A2000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
A4000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
AH22	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B321
AH23	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B318
AH240	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B320

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
AH241	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B319
AH3	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B318
AH30	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B320
AH31	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B320
AH32	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B321
AHX23	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B318
AHX3	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B318
AHX30	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B319
AHX31	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B319
AHX32	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B319
AS	スラスト保持器付き針状ころ軸受用レース、メートル系	A12、B349、B430
AXK	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、一枚保持器、メートル系	A12、B349、B430
B BK	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形 メートル系	A8、B349、B400
E EWC	小形一方クラッチ、合成樹脂ばね付き	B446、B448
F FNT	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、メートル系	A12、B349、B430
G GS.811	スラストころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B349、B430
GS.812	スラスト円筒ころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B349、B434
H H2・・X	自動調心玉軸受用 アダプタ	A6、B119、B128
H23	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B312
H23・・X	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B119、B128、B310
H3・・X	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B119、B128、B310
H30	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B312
H30・・X	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B310
H31	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B312
H31・・X	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B310
H32	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B315
H414200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B245
H715300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B245
HH221400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249、B253、B255
HH224300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257
HH228300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
HH506300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
HH926700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
HJ	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、内輪なし、外輪油穴・油溝付き、インチ系	A8、A55、A56、A59、B349、B426
HJ2	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B131、B160
HJ22	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B131、B160
HJ23	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B131、B160
HJ3	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B131、B160
HJ4	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B131、B160
HK	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、開放形、メートル系	A8、B349、B400
HM212000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243
HM218200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
HM516400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
HM518400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
HM617000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
HM624700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
HM801300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
HM803100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
HM804800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B233
HM807000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B233、B237
HM813800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B241、B243、B245
HM81600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
HM88500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B223
HM88600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B219、B223、B225
HM89400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B223、B225
I IR	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	B426
IR-	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	A8、A55、A56、A59、B426
J J	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列	A8、B349、B410
JH	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列、高負荷容量	A8、B349、B410
JH211700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JH217200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
JH307700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
JH415600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JHM318400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JHM516800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
JHM522600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
JHM534100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JHM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JHM807000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
JHM840400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JL69300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
JLM104900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
JLM506800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
JLM508700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
JLM710900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
JLM714100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JLM813000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
JM205100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
JM207000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
JM511900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
JM515600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
JM612900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
JM714200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JM716600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
JM718100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
JM719100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JM734400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JM736100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JM738200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JM822000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
JR	針状ころ軸受用内輪、油穴なし、メートル系	B401
K K	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 単列、メートル系列	A8、B349、B366
K.811	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B349、B434
K.812	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B349、B434
K・・ZW	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 複列、メートル系列	A8、B349、B368
K・A	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、 K・Aの間のT・A・B・C・・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・C	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、 K・Cの間のT・A・B・C・・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・X	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、 K・Xの間のT・A・B・C・・は断面の寸法を示す	C2、C9
KJA・・RD	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、片シール付き	C2、C19
KUC・・2RD	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
KUX・・2RD	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
L L102800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
L21500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
L217800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
L305600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
L319200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
L327200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L435000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L44600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B219
L45400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B221
L521900R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
L540000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L555200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L68100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LL319300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
LL713000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
LM102900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
LM11700R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
LM11900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
LM12700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
LM245800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
LM29700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
LM48500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B223
LM501300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
LM503300R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
LM522500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
LM603000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
LM613400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
LM67000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B223

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
LM72800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B219
LM806600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
LM814800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
LS	スラスト軸受、アセンブリ、レース スラスト保持器付き 針状ころ（ケージ&ローラ）、レース メートル系列	A12、B349、B430
M M12600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B217
M246900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
M249700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
M349500	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
M802000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
M804000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
M84200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B219
M86600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B219、B221
M88000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B223
MJ・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、インチ系列	A8、B349、B410
MJH・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、 インチ系列、高負荷容量	A8、B349、B410
ML	ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A56、B5、B40
ML・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B42
N N2	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B134
N3	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B134
N4	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B136
NF2	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B134
NF3	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B134
NF4	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B131、B136
NJ2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B131、B134
NJ22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B131、B134
NJ23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B131、B134
NJ3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B131、B134
NJ4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B131、B136
NK	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き (差込みまたは、一体形)、内輪なし、メートル系	A8、A55、A56、A59、B349、B418
NKS	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き (差込みまたは、一体形)、内輪なし、外輪油穴（一カ所）・ 油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B349、B419
NN30	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き	A7、A55、A56、B131、B170
NN30・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き、テーパ穴	A7、A56、B131、B170
NNU49	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B170
NNU49・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し、テーパ穴	A7、A56、B131、B170
NTA	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、インチ系	A12、B349、B438
NU10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU32	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B134
NU33	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B136
NU4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B131、B136

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
NUP10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B134
NUP2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B134
NUP22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B134
NUP23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B134
NUP3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B134
NUP4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、 内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B131、B136
RNA48	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、 内輪なし、外輪油穴（一カ所）・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B349、B424
RNA49	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、 内輪なし、外輪油穴（一カ所）・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B349、B418
RNA69	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き （差込みまたは、一体形）、内輪なし、外輪油穴（一カ所）・ 油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B349、B418
SDE	リニア玉軸受、メートル系	C22、C25
SDM	リニア玉軸受、メートル系	C22、C25
SDMF	リニア玉軸受、外筒丸フランジ付き、メートル系	C22、C31
SDMK	リニア玉軸受、外筒角フランジ付き、メートル系	C22、C31
TR	スラスト軸受用レース、A、B、C、等は、レースの厚みを示す	A12、B349、B438
W60・・ZZX	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W68・・2RD	ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・2RU	ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W69・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WJ	ラジアル保持器付き針状ころ軸受（ケージ&ローラ）単列 インチ系列 高負荷容量	A8、B349、B394
WJC	ラジアル保持器付き針状ころ軸受（ケージ&ローラ）単列 インチ系列	A8、B349、B394
WML・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B42
WML・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WS.811	スラストころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B349、B430
WS.812	スラスト円筒ころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B349、B434

用語索引

太字は、詳細ページ

	用語	頁数
H	HM	A139
	HMA	A139
	HMS	A139
	HMSA	A139
	HMSAH	A139
	HMSH	A139
J	Jシリーズ	A94、 A59 、A72
M	MH	A139
	MHA	A139
	MHS	A139
	MHSA	A139
	MS	A139
N	NLGI	A125 、A127
	NR	A4、A56
R	RD	A4、A56
	RS	A4、A5、A6、A8、 A56、A85
	RU	A4、A56
	Z	A4、A5、A54、A56
あ	アキシャル内部すきま	A99 、A103、A104、 A111
	アダプタ	A6、A10、A91、 A136 、A145
	圧こん	A141、A147、 A152 、 A153 、A154、A155、 A156、A157
	圧入	A142 、A143
	油穴	A7、A8、A9、A10、 A56、A123、 B284
	油潤滑	A13、A44、A47、 A49、A84、 A117 、 A120
	油溝	A7、A8、A9、A10、 A56 、A123、 A137 、 B284
	安全係数	A14、 A43
	案内つば	A7、A8、A44
	異常音	A147
い	入れ溝	A4 、A5、A18、A55、 B51
う	運転すきま	A99 、 A100 、A101
え	エンドプレート	A136
お	オイル/エア潤滑	A85、 A122
	オイルシール	A139 、A140
	オイルミスト潤滑	A123
	大つば	A9
	汚染係数	A27、 A29
か	外輪回転荷重	A87 、A90、A94、 A95、A96、A97、A98
	外輪静止荷重	A87 、A90、A98

	用語	頁数
	欠け	A141、A150、 A152 、 A153 、A156、A157
	荷重係数	A32 、A34、A38、 A42、A50
	かじり	A154 、 A155
	カップグリース	A124 、A137
	カルシウムグリース	A124 、A137
	カルシウム石けん	A124
	カルシウム複合石けん	A125
	間座記号	A57
き	軌道輪	A1 、A5、A6、A54、 A56、A130
	基本定格寿命	A24 、A25、A26、A27
	基本番号	A54 、A56
	基油	A124 、A126
	強制循環給油	A85、 A122
	極圧添加剤	A29、 A125
	許容アキシャル荷重	A14、 A44 、A49、 B133
	許容回転	A15、A16、 A84 、A85
	許容傾き角	B7 、 B52 、 B133 、 B179 、 B329
	許容調心角	B119 、 B285 、 B341
	金属環	A139
く	グリース	A57、 A117 、A118、 A124 、 A125 、A126、 A140
	グリース記号	A57
	グリース寿命	A15、 A118 、 A119
	グリース潤滑	A29、A44、A84、 A117 、A137、A140
	クリープ	A24、A86、 A156
け	軽予圧	A57、 A114 、A115
	検査（ハウジング/軸）	A141
こ	公差	A58 、A59、B7、B51、 B119、B132、B178、 B285、B329、B341、 B354
	公差等級（記号）	A15、A54、A57、 A58 、 A59 、A93、 A94、A95、A96、A97
	合成油	A124 、A125、A128
	構造	A1
	鉱油	A124 、A125、A126、 A128
	小つば	A9、A10
さ	材料	A14、 A130 、 A132 、 A140
	材料記号	A57
	差幅	A5 、A9、A56、A112

	用語	頁数
	さび	A154 、 A155
	作用点	A5、A6、A9、A39、 A113
	酸化防止剤	A125 、A128
し	残留すきま	A99 、A100、A146
	シール記号	A56
	試運転検査	A146
	ジェット給油	A85、 A121 、 A122
	軸受系列	A54 、A55、A56、A57
	軸受鋼	A57、A88、A101、 A130 、A131
	軸受の固定	A136
	軸受配列	A14、 A20 、A21、 A22、A23
	軸用ナット	A136
	システム寿命	A30
	しまりばめ	A86 、 A87 、A90、 A111、A142、A148
	しめしろ	A21、A23、A86、 A88 、 A89 、A93、 A96、A111、A115、 A142、A143、A144、 A148、A153、A157
	修正定格寿命	A26 、A27
	周速	A85、 A140
	充填量	A117
	重予圧	A57、 A114 、A115
	寿命	A14、 A24 、A40、 A46、A48、A50、 A114、A117、A130、 A152
	寿命修正係数	A26、 A27 、A28
	主リップ	A139
	潤滑	A117
	潤滑剤	A14、A15、A29、 A117、 A124 、A140、 A141、A147、A151、 A155、A157
	潤滑条件	A14、A29
	潤滑方法	A15、A85、 A117 、 A153、A155、A157
	潤滑油	A121、A122、 A124 、 A128 、A129
	真のすきま	A99 、A100
す	信頼度係数	A27
	推奨はめあい	A90 、A91、A92、 A93、A94、A95、 A96、A97、A98、 A114、A115
	すきまばめ	A86 、 A87 、A90、 A111、A142、A153

	用語	頁数
	スミアリング	A154 、 A155
	隅の丸み	A133 、 A134 、A141、 A153
	すり傷	A154 、 A155
	寸法系列	A9、A16、A17、 A52 、 A53、A54、A55
せ	静定格荷重	A14、A24、 A42 、 A43、A88
	静等価荷重	A14、 A42 、A43
	性能比較	A14、A16、 A18
	設計（ハウジング/軸）	A133
	接触角	A1 、A5、A6、A9、 A39、A54、A56、 A103、A116
	接触角記号	A54 、A56、A57
そ	増ちょう剤	A124 、A125、A126
	測定すきま	A99 、A102、A103
	測定方法	A80
	損傷	A24 、A152、A153、 A154、A155、A156、 A157
た	高さ系列	A52、A53
	打こん	A152 、 A153
	ダストリップ	A139
ち	中間ばめ	A86 、A90
	中予圧	A57、 A114 、A115
	ちょう度	A125 、A126、A127、 A137
	直径系列	A17、A44、A49、 A52 、A53、A55
て	定圧予圧	A112 、A113
	定位置予圧	A112 、A113
	テーパ穴	A6、A7、A10、A17、 A52、A54、A56、 A58、A61、A63、 A76 、A80、A91、 A105、A107、A136、 A142、A145、A146、 A149
	滴下給油	A120
	添加剤	A124、 A125 、A128、 A154
	点検	A150
	電食	A154
	転動体	A1 、A6、A16、A24、 A29、A42、A101、 A130、A147、A156
と	等価アキシャル荷重	B133 、 B329 、 B341
	等価ラジアル荷重	B7 、 B52 、B53、 B119 、 B133 、 B179 、 B285

用語索引 太字は、詳細ページ

用語	頁数
動定格荷重	A14、 A24 、A25、A26、A38、A46、A48、A49、A51、A84、A130
動等価荷重	A14、A24、A25、 A38 、A40、A49、A84
動粘度	A29、A30、 A128 、A129
とまりばめ	A86
止め輪	A4、 A53 、A56
取付け	A15、A17、 A141 、A142、A143、A144、A145、A146
取付け関係寸法	A15、 A134
取外し	A15、A17、 A148 、 A149
取外しスリーブ	A10、A91、 A136 、A145
な 内径番号	A52 、A54、A56、A114
内部記号	A54 、A56
内部すきま	A15、A54、A57、 A99 、 B51 、 B178 、 B362
内輪回転荷重	A87 、A90、A94、A95、A96、A97、A98
内輪静止荷重	A87 、A90、A98
なし地	A154 、 A155
ナトリウムグリース	A124
ナトリウム石けん	A124
に 尿素化合物	A124 、A125
ね 粘度グレード	A129
粘度比	A27、 A29
は 剥離	A24、A147、 A152
歯車係数	A34 、A50
はだ焼鋼	A130
幅系列	A17、A52、A53、A55
はめあい	A15、 A86 、A87、A88、A89、A100、A101、A133、A134、A142、 B7 、 B51 、 B119 、 B132 、 B178 、 B285 、 B329 、 B341 、 B362
ひ 非金属石けん基グリース	A124 、A125
必要寿命	A14、A25、 A31 、A48、A49
飛沫給油	A120
微予圧	A57、 A114 、A115
標準保持器	B7 、 B52 、 B119 、 B132 、 B178 、 B285 、 B329 、 B341

用語	頁数
疲労限荷重	A26、A27、 A29
ふ ファイバグリース	A124
複合基グリース	A125
腐食	A154 、 A155
ふっ素化合物	A124 、A125
フリंगा	A137、 A138
フレーキング	A24、A150、 A152 、 A153
フレッチング	A24、 A156 、 A157
分布荷重	A43
噴霧潤滑	A121
へ 変色	A154 、 A155
ベントン	A124 、A125
ほ 保管	A141
補給間隔	A118
保持器	A1 、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14、A54、A56、A57、A85、A130、A132、A156
保持器材料・形状記号	A57
保持器破損	A156
保守	A150
補助記号	A5、A9、A10、A54、 A57
ま 摩擦係数	A85 、A122
摩耗	A24、 A156 、 A157
み 見かけのしめしろ	A88
ミスト量	A121、 A123
密封装置	A15、 A137 、A138、A139、A140
め 面取り	A4、A11
面取寸法	A52 、A58、A78、A133、A134
や 焼付き	A24、A153、A154、 A156
焼ばめ	A142、 A144
ゆ 有効しめしろ	A88 、 A89 、A101、A143
有効すきま	A99 、A100
油浴潤滑	A120
よ 予圧	A16、A57、 A112 、 A113 、A155、A157
予圧記号	A57
予圧量	A15、 A112 、 A113 、 A114 、A116、A147

用語	頁数
ら ラジアル内部すきま	A57、 A99 、A102、A104、A105、A106、A108、A110、A111、A145、A146、 B7 、 B119 、 B132 、 B285
ラビリンス	A137、 A138
り リチウムグリース	A124
リチウム石けん	A124
リチウム複合石けん	A125
リップ先端	A139
わ 割れ	A150、 A152 、 A153 、A156、A157

商品についてのお問い合わせ

www.jtekt.co.jp

ジェイテクト国内拠点

<https://www.jtekt.co.jp/company/japan.html>



JTEKTベアリングWEBサイト

<https://koyo.jtekt.co.jp/>



販売代理店ネットワーク

<https://koyo.jtekt.co.jp/network/>



ジェイテクト海外拠点

<https://www.jtekt.co.jp/company/global.html>



Koyoは株式会社ジェイテクトの登録商標です。

☆本カタログの記載内容は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。なお、内容の正確さには万全の注意を払っておりますが、万が一誤記・脱漏・製本上の落丁等による損害は責任を負いかねます。

※軸受製品の免責事項は、下記URLよりご確認ください。

無断転載を禁ず

免責事項

<https://www.jtekt.co.jp/company/disclaimer.html>



